

GAE STG Double


Joint d'étanchéité pour le détachement acoustique
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 06/02/2014
Art. 020450081
Rév.05 du : 18/08/2021

Caractéristiques

Matériau	EPDM rigide
Couleur	Noir
Densité	1,30 g/cm ³
Largeur	85 mm (42,5 mm x 2)
Longueur	25 m
Epaisseur	5 mm
Allongement à la rupture [ISO 37 Type 1]	≥ 250 %
Charge de rupture [ISO 37 Type 1]	≥ 5 N/mm ²
Dureté [ASTM D 2240 3s SH A.]	60
Module à 100%	≥ 1,5 N/mm ²
Température d'exercice	-45°C/+130°C
Emballage	Carton de 12 rouleaux (300 m)
Stockage	Conserver dans un lieu frais et sec pendant max. 24 mois

Dessin technique



Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.