

USB Reflex Plus /

USB Reflex Plus TOP SK

Membrana riflettente ad alta traspirazione

Riwega | eternitycomfort

Scheda di sicurezza **USB Reflex Plus /**
USB Reflex Plus TOP SK
 del: 13/06/2018
 pag. 1 di 4
 Rev.02 del: 07/07/2021

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e delle società/impresa

1.1 Identificazione del prodotto	NOME COMMERCIALE: USB Reflex Plus/ USB Reflex Plus TOP SK CODICE ARTICOLO: 02010302 / TOP SK 02020309
1.2 Composizione	Tessuto non tessuto in polipropilene / film microporoso, trilaminato.
1.3 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati	Membrana traspirante e idrorepellente per l'uso nella costruzione di edifici
1.4 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	RIWEGA Srl Via Isola di Sopra, 28 39044 Egna (BZ) - I Tel. + 39 0471 827500
1.5 Numero telefonico di emergenza	Gamper Werner Tel. +39 0471 827500 E-mail: info@riwega.com

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela	Classificazione Secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008 – nessuno
	Designazione Secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 - non viene utilizzato
2.2 Altri pericoli	Ulteriori pericoli Il bene non contiene sostanze considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o altamente persistenti e altamente bioaccumulabili (vPvB) a un livello dello 0,1% o superiore.

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.1 Tessuto	Composizione chimica Tessuto non tessuto in polipropilene / film microporoso, trilaminato.
	Ingredienti pericolosi Nessuno

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione della misura di primo soccorso	Pelle Nessun trattamento acuto in condizioni normali
	Occhi Nessun trattamento acuto in condizioni normali
	Inalazione Nessun trattamento acuto in condizioni normali
	Ingestione Consultare un medico se i sintomi persistono

USB Reflex Plus / USB Reflex Plus TOP SK

Membrana riflettente ad alta traspirazione

Riwega | eternitycomfort

Scheda di sicurezza **USB Reflex Plus /
USB Reflex Plus TOP SK**
del: 13/06/2018
pag. 2 di 4
Rev.02 del: 07/07/2021

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Agente estinguente

In caso di incendio

adattare la lotta antincendio alle condizioni ambientali.

a) **agenti estinguenti idonei**

Acqua, schiuma, anidride carbonica o polvere secca, sabbia

b) **prodotti della combustione**

Ossidi di azoto, monossido di carbonio, anidride carbonica, vapore acqueo.

Utilizzare un respiratore adatto in caso di incendio

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non sono richieste azioni speciali

RIWEGA: Numero di emergenza +39 0471 827 500

Oppure si veda nella SEZIONE 1

SEZIONE 7: Istruzioni per la manipolazione e la conservazione

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolazione

Non sono richieste azioni speciali. Durante la manipolazione del prodotto, è necessario osservare le norme igieniche e di sicurezza di base.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Magazzini e contenitori

Non sono richieste azioni speciali. Non esporre alla luce solare. Tenere lontano da fonti di accensione - Non fumare

Tempo di conservazione

12 mesi

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione e dispositivi di protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Protezione respiratoria

Non necessario con la normale manipolazione

Protezione delle mani

Non necessario

8.2 Limitazione e monitoraggio dell'esposizione

Questo prodotto non contiene quantità rilevanti di alcun materiale o sostanza che richiederebbe il monitoraggio a causa di una restrizione sul posto di lavoro

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato

Colori solidi, diversi, a seconda dei pigmenti utilizzati. Inodore.

9.2 Dati rilevanti per la sicurezza

Punto di fusione

130 – 170 °C

Punto di ebollizione

Non determinato

Infiammabilità

Il prodotto non è autoinfiammabile

Rischio di esplosione

Il prodotto non è esplosivo

(Continua a pag. 3)

USB Reflex Plus / USB Reflex Plus TOP SK

Membrana riflettente ad alta traspirazione

Riwega | eternitycomfort

Scheda di sicurezza **USB Reflex Plus /
USB Reflex Plus TOP SK**
del: 13/06/218
pag. 3 di 4
Rev.02 del: 07/07/2021

(Continua da pag. 2)

Solubilità

Insolubile in acqua e generalmente non reattivo chimicamente. Non contiene solventi organici. Informazioni aggiuntive: le informazioni fornite in questa sezione sono valori tipici per questo prodotto e non sono intese come specifiche per il prodotto.

9.3 Informazioni aggiuntive

Le informazioni fornite in questa sezione sono valori tipici per questo prodotto e non sono intese come specifiche per il prodotto.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessuna decomposizione termica se il prodotto viene trattato secondo le istruzioni per l'uso.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare

Stabile in condizioni normali.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Principali prodotti di decomposizione (in caso di incendio): ossidi di azoto, monossido di carbonio, anidride carbonica, acqua.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Non irrita la pelle o non ha effetti noti. Nessuna irritazione agli occhi. Nessun effetto sensibilizzante noto. Con una corretta manipolazione e un uso appropriato, il prodotto non ha effetti dannosi secondo la nostra esperienza e le informazioni a nostra disposizione.

SEZIONE 12: Informazioni ambientali

12.1 Tossicità

Il prodotto generalmente non è pericoloso per l'acqua e non si diffonde nell'ambiente. Il prodotto non contiene sostanze considerate persistenti, bioaccumulabili (vPvB) a un livello dello 0,1% o superiore.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Nessuna misura speciale. Smaltire in conformità con le normative nazionali - legge sui rifiuti. I rifiuti devono essere consegnati solo alla persona autorizzata.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Informazioni ed etichettatura secondo: ADR / RID / IMDG / IATA / A: Il prodotto non è etichettato per il trasporto di merci pericolose.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione sulla salute e sicurezza ambientale specifiche per la sostanza o la miscela

Il prodotto non è etichettato secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]. Non contiene sostanze con limitazioni secondo l'Allegato XVII. Il prodotto non è elencato nella directory REACH. Non contiene alcuna sostanza dall'elenco dei candidati REACH. Non contiene sostanze da REACH XIV.

Valutazione della sicurezza chimica: non applicabile.

USB Reflex Plus / USB Reflex Plus TOP SK

Membrana riflettente ad alta traspirazione

Riwega | eternitycomfort

Scheda di sicurezza USB Reflex Plus /
USB Reflex Plus TOP SK
del: 13/06/2018
pag. 4 di 4
Rev.02 del: 07/07/2021

SEZIONE 16: Altre informazioni

Le informazioni in questa scheda di dati di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, non rappresentano una garanzia di tutte le proprietà del prodotto e non stabiliscono alcuna condizione contrattuale. Testo completo delle frasi R e H, frasi EUH: nessuna.

La presente Scheda di Sicurezza è stata tradotta in italiano basandosi sulla versione originale in tedesco. Riwega s.r.l. non è responsabile di traduzioni errate e pertanto si rimanda all'originale in tedesco, scaricabile dal sito www.riwega.com