

VSK Classic Light

Membrana traspirante con superficie completamente adesiva

Riwega | eternitycomfort

Scheda di sicurezza VSK Classic Light

del: 24/07/2020

Pag. 1 di 4

Rev.03 del: 17/06/2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e delle società/impresa

1.1 Identificazione del prodotto	NOME COMMERCIALE: VSK Classic Light CODICE ARTICOLO: 02065010
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati	USI PERTINENTI: Membrana traspirante con superficie completamente adesiva
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	RIWEGA S.r.l. Via Isola di Sopra, 28 39044 Egna (BZ) Tel. 0471/827500
1.4 Numero telefonico di emergenza	Gamper Werner Tel. 0471/827500 e-mail: info@riwega.com

SEZIONE 2: Composizione / informazione sugli ingredienti

2.1 Tessuto	Caratterizzazione Tessuto non tessuto termofissato Pellicola traspirante Ingrediente principale Polipropilene (CAS n. 9003-07-0) e poliuretano termoplastico (CAS n. 9009-54-5), collante a dispersione acrilica, liner Avivage Nessuno Additivi Stabilizzatore UV e additivo colorante
-------------	---

SEZIONE 3: Possibili pericoli

3.1 Classificazione della sostanza o della miscela	Designazione dei pericoli Il materiale è infiammabile
3.2 Altri pericoli	Avvertenze speciali di pericolo Tenere lontano da fonti di accensione

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso	Informazioni generali Nessun caso di avvelenamento noto nell'uomo.
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati	Occhi Nessun pericolo particolare noto Pelle Dopo il contatto con il prodotto fuso, raffreddare rapidamente con acqua fredda. Consultare immediatamente un medico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Agenti estinguenti	Mezzi di estinzione idonei Anidride carbonica, sabbia
------------------------	---

(Continua a pag. 2)

VSK Classic Light

Membrana traspirante con superficie completamente adesiva
Riwega | eternitycomfort

Scheda di sicurezza VSK Classic Light
del: 24/07/2020
Pag. 2 di 4
Rev.03 del: 17/06/2025

(Continua da pag. 1)

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Mezzi di estinzione non idonei
Acqua (in caso di incendi di grandi dimensioni)

Pericoli particolari

In caso di incendi di grandi dimensioni, rischio di formazione di gas infiammabili e tossici.

Misure di protezione speciali
Nessuna

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure personali
Nessuna prescrizione particolare

6.2 Misure di protezione ambientale

Misure di protezione ambientale
Nessuna prescrizione particolare

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Trasporto
nessuna regolamentazione speciale

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Stoccaggio
a temperatura ambiente di circa 21 °C e 50 % di umidità relativa

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione e protezione personale

8.1 Parametri di controllo

Equipaggiamento per la protezione personale
Non necessario

8.2 Limitazione e monitoraggio dell'esposizione

Valori limite da monitorare
MAK / TRK – Valori: non applicabile
BAT – Valori: non applicabile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto
Forma: solido
Colore: Bianco
Odore: inodore

9.2 Dati rilevanti per la sicurezza

Temperatura di fusione: 170 °C
Punto di infiammabilità: --- °C
Temperatura di autoaccensione: circa 340 °C
Densità: circa 0,4 g/m²
Solubilità in acqua: insolubile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reazioni pericolose

Nessuna

VSK Classic Light

Membrana traspirante con superficie completamente adesiva
Riwega | eternitycomfort

Scheda di sicurezza VSK Classic Light
del: 24/07/2020
Pag. 3 di 4
Rev.03 del: 17/06/2025

SEZIONE 11: Informazioni sull'ecologia

11.1	Informazioni sulla biodegradabilità	Inerte; insolubile in acqua
11.2	Effetti ecotossici:	Nessuno

SEZIONE 12: Indicazioni per lo smaltimento

12.1	Smaltimento del prodotto:	Materiale a 3 componenti (PP + PE): rifiuto domestico o recupero secondo il codice AVV n. 040222
12.2	Smaltimento dell'imballaggio	pellicola in polietilene e cartone

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1	Informazioni generali	Nessuno
------	-----------------------	---------

SEZIONE 14: Normative

14.1	Normative relative alla sicurezza, alla salute e alla tutela ambientale / disposizioni legislative specifiche per la sostanza o la miscela	Etichettatura secondo GefStoffV/CE non soggetto a obbligo di etichettatura Normative nazionali non soggetto a obbligo di etichettatura
------	--	--

SEZIONE 15: Normativa

15.1	Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela	Etichettatura secondo GefStoffV / EG non richiede etichettatura Regolamenti nazionali non richiede etichettatura
------	--	--

SEZIONE 16: Altre informazioni

Secondo il § 14 della GefStoffV, le schede di sicurezza sono richieste solo per sostanze, prodotti e preparati pericolosi. I nastri sigillanti per finestre sono considerati, ai sensi del § 3a del ChemG, prodotti di diversa natura per i quali non sono necessarie schede di sicurezza.

Per soddisfare le esigenze informative dei nostri clienti, vengono qui fornite le informazioni rilevanti per la manipolazione dei nostri nastri adesivi, basate sulla direttiva 91/155/CEE e sul regolamento (CE) n. 1907/2006 relativo alla preparazione delle schede di sicurezza per sostanze e preparati pericolosi.

Tutte le informazioni sopra riportate corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza.

Queste indicazioni descrivono il prodotto in termini di dati di sicurezza; non costituiscono una garanzia di proprietà ai sensi di una specifica tecnica.

La presente Scheda di Sicurezza è stata tradotta in italiano basandosi sulla versione originale in tedesco. Riwega s.r.l. non è responsabile di traduzioni errate e pertanto si rimanda all'originale in tedesco, scaricabile dal sito www.riwega.com