

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

6 cm Drainage und Speicher

- Wasserspeicher
- Speicher-, Entwässerungsund Mikrobelüftungselement für begrünte Dächer
- Geeignet für intensive Dachbegrünungen
- Hohe mechanische Festigkeit
- Schnelle und einfache Verlegung





Zusammensetzung:

1 HDPE

Artikel und Abmessungen					
Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Rolle (m²)	Palette (m²)	
PLA53001	2	1	2	100	

Eigenschaften:













Klassifizierung:







Technisches Datenblatt				
Material	HDPE			
Farbe	schwarz			
Wannen		130 Stk./m²		
Höhe Wannen		ca. 60 mm		
Dicke		ca. 1,5 mm		
Druckfestigkeit		ca. 200 kN/m²		
Entwässerungsleistung (i=1,00)		ca. 4,48 l/sm		
Entwässerungsleistung (i=0,10)		ca. 3,86 l/sm		
Wasseransammlung		ca. 20 l/m²		
Temperaturbeständigkeit		-30°/+80°C		
Chemische Eigenschaften		resistent gegen Chemikalien		
Physiologische Eigenheiten		unbedenkliches Trinkwasser		
Charakteristische Öffnung		ca. 170 µm		
Wasserdurchlässigkeit	EN ISO 11058	ca. 100x10 ⁻³ m/s		
Brandverhalten		E		