Tape BOLD



LES PLUS PRODUIT:

Double adhésion renforcée

- Ruban adhésif double face en acrylique
- Masse d'épaisseur accrue renforcé par un maillage interne
- Idéal pour le collage de pare vapeur et frein vapeur lors de la pose en comble ou sous plafond
- Colle acrylique à haute tenue adhésive et sans solvant avec effet viscoélastique et thixotropique

Caractéristiques :














Fiche technique				
Adhésif		dispersion de polyacrylate		
Support adhésif		-		
Armature de renfort		OUI		
Doublure de protection		OUI		
Présence solvants et émollients		NON		
Épaisseur	DIN EN 1942	1,50 - 2,00 mm		
Force adhésive	AFERA 5001	≥25 N/25 mm		
Résistance à la condensation		grande		
Résistance au vieillissement		grande		
Adhérence initiale (Tack)		grande		
Température de traitement		+5°C / +30°C		
Résistance à la température		-30°C / +80°C		
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C		
Durée de stockage		max. 24 mois		



Composition :

Colle acrylique avec armature en PET (1)

Film de protection (2)

Article et dimensions							
	Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)		
T	ape BOLD	02040210	10x12	10	80		