LUX-top FALZ PLUS II

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Per lamiera a doppia aggraffatura

- Non fora la lamiera
- Rimozione facilitata
- Compatibile con tipo C
- Adatto a quasi tutti i passi di lamiera

Caratteristiche:









Certificazioni:









Fissaggio su lamiera aggraffata



Fissaggio				
Tipo	Materiale	Spessore min. (mm)		
Kalzip, Bemo, FALZ-ripp, AluFALZ	acciaio	0,6		
Kalzip, Bemo, FALZ-ripp, AluFALZ	alluminio	0,7		
Lamiera aggraffata	inox	0,5		
Lamiera aggraffata	rame / acciaio zincato	0,6		
Lamiera aggraffata	zinco / alluminio	0,7		
LUX-top FALZ PLUS II intermedio				
Lamiera aggraffata	inox	0,5		
Lamiera aggraffata	rame / acciaio zincato	0,6		
Lamiera aggraffata	zinco	0,7		

Articolo e dimensioni			
Coppia serraggio	Sottostruttura	(mm)	Articolo
50 Nm	Lamiera aggraffata	330-460	0310204011
50 Nm	Lamiera aggraffata	480-610	0310204021
50 Nm	Lamiera aggraffata	610-740	0310204022
50 Nm	Kalzip	330-460	0310204111
50 Nm	Kalzip	480-610	0310204121
50 Nm	Lamiera aggraffata	singolo tipo C + sistema passante LUX-top	031020403 + M0000007
50 Nm	Lamiera aggraff. rame	striscia EPDM	MOR00005