Gancio scala LUX-top LS II

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Per l'aggancio della scala di risalita per tetti inclinati

- Dotato di buchi per lo scolo dell'acqua
- Anche per tetti in lamiera

Caratteristiche:





Certificazioni:



Fissaggio su legno



Fissaggio su lamiera grecata



Fissaggio su lamiera aggraffata



Fissaggio	
Sottostruttura	Legno
Fissaggio	4 viti da legno (8xL mm)
Penetrazione minima	80 mm

Fissaggio	
Sottostruttura	Cemento
Fissaggio	2 tasselli meccanici M10, fissaggio chimico o viti per cemento M10

Fissaggio	
Sottostruttura	Lamiera grecata / pannello sandwich
Fissaggio	8 BULB TITE rivetti in alluminio
	Ø 7,7 x 27,7 mm con anello sigillante
Kit fissaggio LS II	MOR00205

Fissaggio	
Sottostruttura	Lamiera aggraffata
Fissaggio	2 pinze in alluminio
Kit fissaggio LS II	MOR00205
,	

Articolo e dimensioni		
Sottostruttura	Articolo	
Legno/cemento	MO000020	

Articolo e dimensioni		
Sottostruttura	Articolo	
Lamiera grecata 200 o 333*	MO0000222	
Lamiera grecata 250 o 333*	M0000022	
Lamiera grecata su misura*	MO0000221	

Articolo e dimensioni			
Sottostruttura	Articolo		
Lamiera aggraffata 330-460*	M0000023		
Lamiera aggraffata 480-610*	M00000231		
Lamiera aggraffata 590-720*	M00000232		