

du

Art.

du

Rev.00

Listello Metal 2.0

Système d'ancrage et de ventilation pour les toits en tuiles et en paillotes Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit 24/01/2024 01087025/01087040

| CARACTÉRISTIQUES | | |
|--|---|--|
| Produit | Listello Metal 2.0 H25mm | Listello Metal 2.0 H40mm |
| Article | 02040315 | 02040350 |
| Matériau | Tôle d'acier galvanisée | |
| Mesures | 55mm x 2m | 75mm x 2m |
| Hauteur | 25mm | 40mm |
| Épaisseur de la tôle | 0,57mm ±2% | 0,80mm ±2% |
| Diamètre des trous de fixation sur la base | "5 mm (pour la fixation sur un support en bois) 8,5 mm (pour fixation sur béton ou autre)" | "5 mm (pour la fixation sur un support en bois) 8,5 mm (pour fixation sur béton ou autre)" |
| Aréation/m | approx. 70cm ² | approx. 132cm² |
| Emballage | 20pz | 10pz |
| Application | Latte porte-carreaux adaptée à la pose sur support continu | |

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.