

Befestigungen für Flachdach



10

P3

TKR selbstbohrende Schraube für Stahl und Holz



Artikel	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Einsatz	Beschichtung
PLATKR035	4,8	35	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR050	4,8	50	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR060	4,8	60	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR070	4,8	70	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR080	4,8	80	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR090	4,8	90	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR100	4,8	100	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR110	4,8	110	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR120	4,8	120	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR140	4,8	140	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR160	4,8	160	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR180	4,8	180	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR200	4,8	200	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR220	4,8	220	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR240	4,8	240	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR260	4,8	260	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR280	4,8	280	Kreuz - PH2	Kohlenstahl
PLATKR300	4,8	300	Kreuz - PH2	Kohlenstahl



JBS Schraube für selbstschneidendes Beton*

Artikel	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Einsatz	Beschichtung
PLAJBS080	7,5	80	T30	Kohlenstahl
PLAJBS120	7,5	120	T30	Kohlenstahl
PLAJBS150	7,5	150	T30	Kohlenstahl
PLAJBS210	7,5	210	T30	Kohlenstahl

*ideal auch bei geeigneter Dämmung



FBS-R Schraube für selbstschneidendes Beton

Artikel	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Einsatz	Beschichtung
PLAFBS035	6,3	35	T30	Kohlenstahl
PLAFBS060	6,3	60	T30	Kohlenstahl
PLAFBS080	6,3	80	T30	Kohlenstahl
PLAFBS100	6,3	100	T30	Kohlenstahl
PLAFBS120	6,3	120	T30	Kohlenstahl
PLAFBS140	6,3	140	T30	Kohlenstahl
PLAFBS160	6,3	160	T30	Kohlenstahl
PLAFBS180	6,3	180	T30	Kohlenstahl
PLAFBS220	6,3	220	T30	Kohlenstahl
PLAFBS260	6,3	260	T30	Kohlenstahl
PLAFBS300	6,3	300	T30	Kohlenstahl

Befestigungen für Flachdach



10

P3



FP Lochschiene

Artikel	Länge (m)	Breite (mm)	Durchmesser Löcher (mm)
PLAFP225	2,25	30	14,5 / 10,5 / 7



EcoTek 50 Plastikhülle

Artikel	Durchmesser Untersetzer (mm)	Länge (mm)	Beschichtung
PLATEK035	50	35	Plastik
PLATEK065	50	65	Plastik
PLATEK085	50	85	Plastik
PLATEK105	50	105	Plastik
PLATEK135	50	135	Plastik
PLATEK165	50	165	Plastik
PLATEK195	50	195	Plastik
PLATEK225	50	225	Plastik
PLATEK275	50	275	Plastik
PLATEK335	50	335	Plastik



HTK 2G Poliamydhülle

Artikel	Durchmesser Untersetzer (mm)	Länge (mm)	Beschichtung
PLAHTK015	50	15	Poliamyde
PLAHTK035	50	35	Poliamyde
PLAHTK055	50	55	Poliamyde
PLAHTK095	50	95	Poliamyde
PLAHTK115	50	115	Poliamyde
PLAHTK145	50	145	Poliamyde
PLAHTK185	50	185	Poliamyde
PLAHTK225	50	225	Poliamyde
PLAHTK275	50	275	Poliamyde
PLAHTK325	50	325	Poliamyde



Eisenuntersetzer mit Schraube


Artikel	Durchmesser Untersetzer (mm)	Länge (mm)
PLAHTV025	40	25
PLAHTV035	40	35
PLAHTV045	40	45

Befestigungen für Flachdach



10

P3



Eisenuntersetzer

Artikel	Produkt	Abmessungen (mm)	Durchmesser Loch (mm)	Kompatibilität
PLA8240	HTV 82/40	82 x 40	5,1	weiche Dämmung
PLATK8240	HTV 82/40 TK	82 x 40	5,1	Hartdämmstoff
PLAF8240	HTV 82/40 F	82 x 40	7,5	CLS
PLARU51	HTV 40 RU	40 x 5,1	5,1	CLS
PLARU65	HTV 40 RU	40 x 6,5	6,5	CLS

Kombination aus Schraube und Hülle in Abhängigkeit von der Höhe des Isolierkörpers

Hülllänge EcoTek 50 (mm)

Schraubenlänge FBS-R ø 6,3 (mm)	35	65	85	105	135	165	195	225	275	335	
	60	50	80	100	120	150	180	210	240	290	
	80	70	100	120	140	170	200	230	260	310	
	100	90	120	140	160	190	220	250	280	330	
	120	110	140	160	180	210	240	270	300	350	
	140	130	160	180	200	230	260	290	320	370	
	160	150	180	200	220	250	280	310	340	390	
	180	170	200	220	240	270	300	330	360	410	
	220	210	240	260	280	310	340	370	400	450	
	260	250	280	300	320	350	380	410	440	490	
	300	290	320	340	360	390	420	450	480	530	

Wichtig: die zentralen Werte beziehen sich auf die Höhe des Dämmstoffs

Mögliche Kombinationen

Schrauben für Befestigung auf Flachdach		Eisenuntersetzer				Plastikhüllen		FP Lochschiene
		HTV 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G	EcoTek 50	
TKR ø 4,8		■	■	■	■	■	■	■
FBS-R ø 6,3				■	■		■	■
JBS ø 7,5						■	■	■